

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej: „uPzp” lub „ustawą Pzp” (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) tj. poniżej 428.000 EURO

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
[SIWZ]

Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa, montaż, uruchomienie linii
do odwadniania osadów z prasą ślimakową
dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej”

Zamawiający: „Górna Raba” Sp. z o.o.
ul. Krakowska 27 e
34-730 Mszana Dolna
NIP 6811802943
REGON 356267546

Zatwierdzono w dniu 17.06.2020 r.

Aneta Brzezińska
Prokurent „GÓRNA RABA” Sp. z o.o.

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Dokumentacja przetargowa składa się z następujących elementów:

1.1.1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.1.2 Załączniki od nr 1 do nr 5

1.2 Informacja o przetargu zamieszczona została:

1.2.1 Strona internetowa Zamawiającego: www.gornaraba.pl

1.2.3 Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

1.3 Zasady ogólne:

1.3.1 Przedmiotem postępowania jest zamówienie na dostawę, montaż, uruchomienie linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.

1.3.2 Przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna w celu zapoznania się z pomieszczeniem w którym zostanie zamontowana prasa.

1.3.3 Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa winna zapewnić efekt technologiczny pracy urządzenia co najmniej taki, jak opisany w niniejszej specyfikacji.

1.3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

1.3.5 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach określonych w ustawie Pzp. Wnioski należy kierować na adres Zamawiającego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp.

1.3.6 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3.7 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana

wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

1.3.8 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.3.8.1 Zamawiający – „Górna Raba” Sp. z o.o.

1.3.8.2 Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

1.3.8.3 SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

1.3.8.4 Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ

1.3.8.5 Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.

1.3.8.6 Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

1.3.9 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia określony został w niniejszej specyfikacji.

1.3.10 Roboty objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami prawa, warunkami technicznymi i uzgodnieniami oraz decyzjami wydanymi dla przedmiotowej inwestycji.

1.3.11 Wymaga się, by Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat wykonał zamówienie o podobnej wielkości (nie mniejszej niż 500 000 zł lub większej) dla komunalnej oczyszczalni ścieków na terenie Polski.

1.3.12 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

1.3.13 Dane Zamawiającego:

Zamawiający:

„Górna Raba” Sp. z o.o.

ul. Krakowska 27 e

34-730 Mszana Dolna

NIP 6811802943

REGON 356267546

Tel. : 18 33 10 324, 18 33 12 348

Fax: 18 33 12 349

e-mail : biuro@gornaraba.pl

1.3.14 Korespondencja :

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem postępowania umieszczonym na stronie tytułowej SIWZ.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 42996900-3 Urządzenia do obróbki osadów

2.1 Opis przedmiotu zamówienia:

2.1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, montaż mechaniczny i elektryczny oraz rozruch technologiczny zakończony uzyskaniem wymaganego efektu technologicznego kompletnej instalacji do odwadniania osadów ściekowych, po stabilizacji tlenowej, powstających na oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej. Początkowa zawartość suchej masy w osadach uwodnionych: 0,8 % - 1,5 %.

2.1.2 Instalacja do odwadniania osadów jest przeznaczona do pracy i powinna zagwarantować optymalną eksploatację i optymalne efekty odwodnienia dla wydajności hydraulicznej 8,0 m³/h i/lub wydajności masowej 160 kg s.m./h, odpowiednio do stężenia suchej masy w osadach kierowanych na prasę filtracyjną (tzw. wydajność nominalna/robocza).

2.1.3 Z uwagi na słabą stabilizację osadów i powolne oddawanie wody, wydajność robocza/nominalna prasy nie może przekraczać 50% - 60 % maksymalnej przepustowości prasy ślimakowej odniesionej do maksymalnej liczby obrotów ślimaka. Oznacza to, że maksymalna przepustowość prasy ślimakowej przy maksymalnej prędkości obrotowej ślimaka nie może być mniejsza niż odpowiednio 16 m³/h i 320 kg s.m./h.

2.1.4 Linia do odwadniania osadów winna być przystosowana do pracy w systemie ciągłym 24 h/d w pełnym systemie automatyki, tj. uwzględniać opcję automatycznego startu i wyłączenia oraz automatyczną regulację dawki polielektrolitu do zmiennego przepływu osadów. W tym celu pompy podające osad rzadki oraz roztwór polimeru winne mieć wydajność regulowaną przetwornikami częstotliwości, a instalacja winna być wyposażona co najmniej w mierniki przepływu osadów i roztworu polielektrolitu.

2.1.5 Miejsce montażu:

Do wykonania inwestycji zostanie wykorzystany istniejący budynek do odwadniania osadów zlokalizowany na oczyszczalni ścieków Mszanie Dolnej, ul. Krakowska 27e, przy czym szafa sterownicza powinna być zamontowana w innym pomieszczeniu niż linia odwadniająca. Dotychczasowe zużyte urządzenia linii odwadniającej zostaną przez Wykonawcę zdemontowane. Przygotowanie pomieszczenia od strony budowlanej do montażu urządzeń nowej linii odwadniającej pozostaje po stronie Wykonawcy. Podczas demontażu istniejącej linii do odwadniania osadu, montażu oraz rozruchu nowego urządzenia oczyszczalnia ścieków musi pracować w trybie normalnym, a Wykonawca musi zapewnić odwadnianie osadu w tym czasie. Koszt odwadniania zastępczego winien być wliczony w przedstawioną ofertę.

2.1.6 Przy realizacji zamówienia należy zachować istniejący układ pracy. Odwodniony placek filtracyjny winien być wyprowadzony do istniejącego układu transportu osadów odwodnionych. Wykonawca w ramach przygotowywania oferty jest zobowiązany dokonać wizji lokalnej, wymierzyć na swoją odpowiedzialność pomieszczenia przeznaczone pod montaż nowej linii odwadniającej i wraz z ofertą przedstawić Zamawiającemu koncepcyjne rysunki przedstawiające lokalizację i układ pracy oferowanej instalacji. Przy opracowywaniu koncepcji Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, niezbędną przestrzeń obsługową, a także ewentualne niezbędne do obsługi i serwisowania oferowanych pras urządzenia pomocnicze. Roboty

niezbędne takie jak renowacja ścian i posadzek, wymiana stolarki, instalacja oświetleniowa, gniazda zewnętrzne, wentylacja pomieszczeń, badania i pomiary instalacji elektrycznej po wykonaniu prac itd. są również objęte zakresem zadania. Podłączenie linii do mediów wykona własnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.1.7 Zamawiający nie przewiduje montażu, ani korzystania z jakichkolwiek urządzeń dźwigniowych do serwisowania prasy, w związku z czym nie dopuszcza możliwości zastosowania pras ślimakowych, których serwisowanie wymaga wyjmowania ślimaka z kosza filtracyjnego. Oznacza to, że oferowana prasa ślimakowa musi mieć dzielony kosz filtracyjny.

2.1.8 Efekt technologiczny / ekologiczny:

Podstawowym wskaźnikiem efektu technologicznego / ekologicznego dostarczonej linii do odwadniania osadów będzie zawartość suchej masy w placku filtracyjnym. Zamawiający wymaga uzyskania min. 23% suchej masy w placku filtracyjnym.

Zużycie polielektrolitów w przeliczeniu na substancję aktywną: max. od 8 do 14 g/kg s.m.

Zamawiający nie dopuszcza dozowania do odwadniania osadów żadnych kolagulantów nieorganicznych (np. PIX) za wyjątkiem polielektrolitów polimerowych.

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Instalacja do odwadniania osadów winna być kompletna, tj. składać się z dwóch pomp nadawczych (podających) pracujących w układzie naprzemiennym o wydajności regulowanej płynnie w zakresie do 16 m³/h, dwukomorowej stacji do przygotowania i dozowania polielektrolitów przystosowanej do zarabiania polielektrolitów ciekłych o pojemności każdej z komór nie mniejszej niż 500 l i wydajności zarabianego roztworu polimeru 1000 l/h, pionowego zbiornika z mieszadłem do stabilizacji kłaczków osadu przed podaniem do prasy ślimakowej (flokulatora) oraz szafy sterowniczej i wszystkich niezbędnych do automatycznej pracy instalacji urządzeń kontrolno-pomiarowych i regulacyjnych. Minimalne wymagane parametry techniczne poszczególnych urządzeń podano poniżej.

Dopuszczalna maksymalna prędkość obrotowa ślimaka prasy: 1 obr./min.

Pod pojęciem prasy ślimakowej Zamawiający rozumie urządzenie o niżej opisanej budowie i działaniu:

Urządzenie składające się z zamkniętej (hermetycznej) obudowy, wyposażonej w otwory rewizyjne z otwieranymi pokrywami, umożliwiającymi łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia oraz obserwacji i kontroli przebiegu procesu odwadniania podczas pracy urządzenia. Zasadniczym elementem prasy, na którym następuje rozdział fazy ciekłej od stałej będzie wykonany z blachy ze stali nierdzewnej cylindryczny kosz sitowy z sitem gęstym o otworach o przekroju okrągłym o min. 3 różnych rozmiarach oczek: największej w strefie zagęszczania, pośredniej w strefie wstępnego odwadniania i najmniejszej w strefie wysokociśnieniowej przed zrzutem odwodnionego placka filtracyjnego.

Kosz sitowy winien się składać z dzielonych, łatwych do demontażu segmentów w celu umożliwienia samodzielnej wymiany uszczelnienia ślimaka przez obsługę oczyszczalni bez konieczności wyjmowania ślimaka z urządzenia, a także wymiany poszczególnych elementów sita gęstego bez konieczności wymiany całego kosza. Kosz winien być dzielony na rozłączne elementy w płaszczyźnie poziomej i pionowej na co najmniej 4 segmenty. Wszystkie połączenia poszczególnych segmentów blach kosza filtracyjnego muszą być rozłączne. Nie dopuszcza się monolitycznej konstrukcji spawanej.

Zaleca się, by celem podniesienia stopnia odwodnienia osadów na wylocie placka filtracyjnego z prasy ślimakowej znajdował się pneumatycznie dociskany stożek tworzący tzw. strefę wysokociśnieniową, gwarantujący wycisnienie z osadów całej wolnej wody.

Płukanie kosza sitowego prasy filtracyjnej winno się odbywać automatycznie, przy czym proces płukania nie może powodować przerywania podawania osadów do prasy i procesu odwadniania, a system napędowy urządzenia płuczącego winien być całkowicie oddzielony od strefy mokrej urządzenia.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania tzw. pras ślimakowo-talerzowych lub dyskowych, a także innych urządzeń odwadniających o szczelinowych otworach filtracyjnych z uwagi na gorszą jakość filtratu i większe wtórne obciążenie oczyszczalni ścieków zawierającą zawiesinę.

2.3 Budowa urządzeń wchodzących w skład instalacji do odwadniania osadów oraz ich wymagane minimalne parametry techniczne:

2.3.1 Prasa ślimakowa

- Obudowa hermetyzująca, zamykająca jednostkę odwadniającą

Jednostka odwadniająca zamknięta w obudowie hermetyzującej z otworami rewizyjnymi (pokrywami) po obu stronach prasy, umożliwiającymi kontrolę procesu odwadniania, bieżącą obsługę i konserwację ze swobodnym dostępem do każdej strefy kosza sitowego, a także zrzutu osadów.

- Jednostka odwadniająca

Jednostka odwadniająca winna się składać ze ślimaka o przekroju stożka oraz stabilnego, dwuwarstwowego kosza filtracyjnego z otworami o przekroju okrągłym, różnej średnicy i gęstości oczek. Poszczególne warstwy kosza w wykonaniu rozłącznym – każda warstwa dzielona na segmenty zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej w sposób umożliwiający prosty demontaż i dostęp do ślimaka bez konieczności wyjmowania go z prasy. Sito gęste, na którym następuje rozdział faz winno posiadać min. trzy strefy odwadniania, każda strefa o różnym przekroju oczek: strefę zagęszczania, strefę wstępnego odwadniania i strefę wysokociśnieniową. Strefa wysokociśnieniowa winna być dodatkowo wzmocniona płaszczem zewnętrznym o budowie pozostawiającej max. wolnej powierzchni filtracji.

Dodatkowym walorem prasy winien być przesuwany stożek dociskowy - umieszczony w strefie wysokociśnieniowej przed zrzutem osadów - o sile docisku regulowanej poprzez ciśnienie pneumatyczne, dający możliwość regulacji stopnia odwodnienia placka filtracyjnego, aż do wyciśnięcia z odwadnianych osadów całej zawartej w nich wolnej wody.

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię pomieszczenia prasy, obsługa oczyszczalni musi mieć zagwarantowany dostęp do ślimaka i jego uszczelnienia poprzez demontaż poszczególnych segmentów sita bez konieczności wyjmowania ślimaka z prasy. Ponadto musi mieć możliwość wymiany poszczególnych segmentów sita gęstego bez konieczności wymiany całej jednostki odwadniającej. Wymagany jest podział na co najmniej 4 segmenty.

Zamawiający winien mieć zagwarantowany podczas pracy dostęp do każdej ze stref odwadniających maszyny, bez konieczności korzystania z podestu obsługowego/drabiny, aż do zrzutu osadów włącznie. Wymaga zatem, by prasa ślimakowa pracowała w układzie poziomym

- Napęd ślimaka

Ślimak napędzany motoreduktorem, prędkość obrotowa regulowana przetwornikiem częstotliwości poprzez panel operacyjny. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa: 1 obr/min.

- Zrzut placka filtracyjnego

Zrzut placka ciągiły poprzez króciec zrzutowy do przenośnika ślimakowego, bezwałowego.

W najniższym położonym punkcie przenośnika ślimakowego należy zamontować instalację z zaworem odcinającym umożliwiającą odprowadzenie nieodwodnionego osadu na początek układu.

- Odprowadzenie filtratu i wody popłucznej

Z dołu wanny zbierającej filtrat i wodę z płukania sita do kanalizacji wewnętrznej pomieszczenia.

- Płukanie

Płukanie jednostki odwadniającej i wewnętrznej powierzchni ścian obudowy automatyczne. System czyszczący winien umożliwić płukanie prasy bez konieczności przerywania procesu odwadniania. Napęd systemu płuczącego winien być całkowicie odizolowany od części mokrej prasy.

- Części podlegające naturalnemu zużyciu

Prasa ślimakowa winna odznaczać się solidną i trwałą konstrukcją (trwałość obliczeniowa min. 15 lat) odporną na odkształcenia mechaniczne i ścieranie. Jedynymi elementami w całym urządzeniu określanym przez producenta jako część podlegająca naturalnemu zużyciu winno być uszczelnienie ślimaka (wymagana trwałość min. 5.000 h) oraz segmenty sita gęstego (wymagana trwałość min. 50.000 h).

- Wymagane parametry techniczne

Napęd ślimaka:	nie więcej niż 3,0 kW
Wolna powierzchnia filtracji jednostki odwadniającej:	nie mniej niż 1,20 m ²
Prędkość obrotowa ślimaka:	regulowana przetwornikiem częstotliwości w zakresie od 0,1 do max. 1,0 obrotów/min.
Zużycie wody do płukania:	nie więcej niż 350 l na cykl płukania

Wykonanie materiałowe:

Płaszcz zewnętrzny:	stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza
Sito gęste:	stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza
Elementy montażowe:	stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza
Wszystkie części mające kontakt z osadami :	stal nierdzewna 1.4301 lub PEHD
Obudowa:	stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza

Wymiary gabarytowe prasy ślimakowej z uwagi na montaż urządzenia na dotychczasowym stanowisku prasy taśmowej MONOBELT nie większe niż : długość z napędem 5,7 (m) x szerokość 1,3 (m) x wysokość 1,76 (m). Wysokość urządzenia winna umożliwić obsługę prasy z poziomu podłogi.

Prasa ślimakowa dostarczana w komplecie z kompresorem, dobranym odpowiednio do potrzeb siłowników pneumatycznych prasy.

2.3.2 Flokulator

Reaktor mieszający, służący do dobrego wymieszania i stabilizacji skłódkowanego pod działaniem polielektrolitu osadu przed podaniem do prasy filtracyjnej. Wykonany jako zamknięty zbiornik pionowy o regulowanym nadciśnieniu i energii mieszania. Wyposażony w mieszało o regulowanej przetwornikiem częstotliwości prędkości obrotowej pionowy.

Wykonanie materiałowe:	całość ze stali nierdzewnej 1.4301 lub lepszej
Pojemność:	nie mniej niż 500 l

2.3.3 Przepływomierz osadu rzadkiego

Przepływomierz indukcyjny elektromagnetyczny, w wykonaniu odpowiednim do medium jakim są osady rzadkie o zawartości s.m. 1 - 4%

2.3.4 Przepływomierz mierzący zużycie polimeru

Przepływomierz indukcyjny elektromagnetyczny, w wykonaniu odpowiednim do medium jakim jest roztwór polimeru.

2.3.5 Pompa nadawcy (1 + 1 stand by)

Pompa ślimakowa przeznaczona do podawania osadu rzadkiego do prasy filtracyjnej. Wydajność regulowana przetwornikiem częstotliwości. Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nadciśnieniem.

Wydajność:	3,0 do 16,0 m ³ /h
Moc nominalna:	3,0 kW
Uszczelnienie wału:	mechaniczne
Materiał wirnika:	1.2436 utw.
Materiał statora:	Perbunan lub równoważny

2.3.6 Stacja przygotowania polielektrolitów

W pełni automatyczna dwukomorowa stacja do przygotowania roztworu polielektrolitów z produktów handlowych w postaci emulsji z czasem dojrzewania na poziomie min. 30 min. Automatyczna kontrola stężenia zarobianego roztworu i czasu dojrzewania zarobionego roztworu.

Możliwość zarabiania roztworów polimeru o stężeniach w granicach od 0,1 do 0,5%.

Elementy składowe:

- dwie komory (zarobowa i magazynowa) wykonane z PPH lub stali kwasoodpornej o pojemności min. 500 l każda, z uwagi na oszczędność miejsca w pomieszczeniu prasy w układzie pionowym (jedna na drugiej)
- 1 szt. mieszadło elektryczne w komorze zarobowej, wały i łopatki mieszające ze stali szlachetnej nie gorszej niż 1.4571
- sondy poziomu w komorze zarobowej i magazynowej
- komplet niezbędnej armatury, przyłączy, zaworów, króćców, itd.
- komplet niezbędnej armatury, przyłączy, zaworów, króćców umożliwiający płukanie instalacji doprowadzającej polielektrolit do stacji przygotowania plioelektrolitu
- własna skrzynka przyłączeniowa
- pompa ślimakowa podająca polimer emulsyjny z opakowania handlowego, wydajność min. 30 l/h, moc silnika max. 0,37 kW

2.3.7 Pompa dozująca roztwór polimeru

Pompa ślimakowa przeznaczona do dozowania przygotowanego w stacji roztwarzania polielektrolitów gotowego roztworu polimeru o stężeniu od 0,1 do 0,5 %.

Wydajność regulowana przez przetwornik częstotliwości.

Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nadciśnieniem.

Wydajność:	0,2 do 1,6 m ³ /h
Moc nominalna:	1,5 kW
Uszczelnienie wału:	mechaniczne
Materiał wirnika:	1.4571.
Materiał statora:	Viton lub równoważny

2.3.8 Podajnik ślimakowy do odbioru osadu odwodnionego

Podajnik ślimakowy bezwałowy, wznoszący o długości i nachyleniu odpowiednim do wyprowadzenia osadu spod prasy*)

Typ koryta:	min. U230
Króciec wlotowy:	1 szt. – dopasowany do zrzutu osadu z prasy ślimakowej
Króciec wylotowy:	1 szt. min. 260 x 260 mm
Szerokość koryta:	min. 230 mm
Grubość ścianki koryta:	min. 2,5 mm
Typ napędu:	pchający
Długość i układ pracy:	odpowiedni do transportu osadów do istniejącego systemu podajników

Wykonanie materiałowe:

Koryto, pokrywa, podpory, króćce wlotowe/wylotowe: stal nierdzewna 1.4301 lub lepsza

Wykładzina: PEHD

Spirala: stal specjalistyczna, o podwyższonej odporności na zużycie

- *) Długość podajnika, kąt nachylenia oraz podpory wg obliczeń i własnych rozwiązań konstrukcyjnych Wykonawcy

2.3.9 Szafa zasilająco-sterownicza

Szafa zasilająco-sterownicza dla całej linii do odwadniania osadów włącznie z podajnikiem, zawierająca wszystkie niezbędne elementy zabezpieczające i sterownicze.

Ok. 20% wolnej powierzchni do ewentualnej rozbudowy o inne elementy.

Stopień ochrony min. IP 54.

Obsługa poprzez ciekłokrystaliczny panel dotykowy min. SIEMENS TFT-Display 7" lub większy. Sterownik SIEMENS Simatic S7-1200 lub równoważny.

Wymagane elementy wyposażenia:

- Wyłącznik główny zasilania.
- Wyłącznik awaryjny.
- Przełącznik trybu pracy instalacji Automatyka – 0 – Tryb ręczny
- Podświetlane przycisk i Start/Stop oraz przycisk do kwitowania zakłóceń
- Wewnętrzne oświetlenie szafy oraz gniazdo serwisowe
- Ogrzewanie szafy / wentylacja włącznie z termostatem automatycznie utrzymującym właściwą temperaturę w szafie sterowniczej
- Napięcie w obwodach sterowania 24 V DC
- Złącze teleserwisowe umożliwiające stałą łączność on-line z serwisem producenta prasy, zdalną diagnozę zakłóceń oraz bieżące korekty programu sterującego na żądanie Zamawiającego.

2.4 Wymagania dodatkowe:

2.4.1 Każdy z Wykonawców winien zapoznać się z miejscem montażu przedmiotu zamówienia oraz układem komunikacyjnym oczyszczalni i wraz z ofertą przedłożyć rysunek koncepcyjny przedstawiający lokalizację i układ pracy urządzeń linii do odwadniania osadów.

2.4.2 Termin realizacji zamówienia obejmujący dostawę, montaż i rozruch technologiczny nie może być dłuższy niż 20 tygodni od daty podpisania umowy, w tym:

- a) dostawa urządzeń: do 16 tygodni,
- b) montaż mechaniczny i elektryczny: do 2 tygodni,
- c) rozruch technologiczny i uzyskanie gwarantowanych efektów odwadniania: do 2 tygodni.

2.4.3 Wykonawca będzie zobowiązany do przebadania na własny koszt osadów oraz wskazania Zamawiającemu właściwych polielektrolitów, gwarantujących osiągnięcie wymaganego efektu ekologicznego.

2.4.4 Każdy z Wykonawców jest zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości na cały przedmiot umowy nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od daty przekazania Zamawiającemu zmontowanej i uruchomionej instalacji do odwadniania osadów. Uruchomienie winno być połączone ze szkoleniem personelu obsługowego i zakończyć się uzyskaniem wymaganego efektu ekologicznego.

2.4.5 Zamawiający jest zobowiązany podjąć działania zmierzające do zdiagnozowania przyczyny i usunięcia zgłaszanych podczas okresu gwarancji usterek nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia. Usterki będą usuwane w najkrótszym z uwagi na uwarunkowania techniczne terminie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni roboczych.

2.5 Wykaz dokumentów technicznych, jakie należy dołączyć do oferty celem wykazania, że oferowane urządzenia spełniają wymagania SIWZ oraz nadają się do zabudowy w istniejącym budynku odwadniania osadów bez konieczności przebudowy i przeróbek budowlanych:

- 2.5.1 Rysunek koncepcyjny przedstawiający lokalizację oferowanych urządzeń w pomieszczeniach budynku odwadniania osadów.
- 2.5.2 Rysunek techniczny prasy ślimakowej, flokulatora oraz stacji przygotowania polielektrolitów.
- 2.5.3 Szczegółowy opis oferowanych urządzeń i ich parametry techniczne.
- 2.5.4 Inne dokumenty potwierdzające w sposób jednoznaczny, że oferowane urządzenia spełniają wymagania SIWZ.

2.6 Oferowana prasa ślimakowa nie może być urządzeniem prototypowym i musi być należycie sprawdzona w eksploatacji w warunkach oczyszczalni ścieków i na osadach ściekowych. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do swojej oferty pełną listę referencyjną, obejmującą urządzenia odwadniające osady ściekowe, a także przedłożyć co najmniej dwa pisma referencyjne od ich użytkowników, potwierdzające należyłą pracę pras ślimakowych oferowanego typoszeregu przez okres min. 2 lata i osiągnięcie gwarantowanych efektów ekologicznych, które nie mogą być gorsze od wymaganych w niniejszym postępowaniu. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/DTR producenta ww. urządzeń które dokładnie opisują przedmiot zamówienia spełniający wymagania zawarte w punkcie 2 SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).

3. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane w terminie podanym w ofercie.

Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia wynosić będzie 0,1 % kwoty brutto wynikającej z oferty.

Miejszem wykonania Zamówienia jest oczyszczalnia ścieków w Mszanie Dolnej przy ul. Krakowska 27 e.

4. WARUNKI ODBIORU

4.1 Odbiór prasy ślimakowej do odwadniania osadu wraz z instalacjami w oczyszczalniach ścieków w Mszanie Dolnej odbędzie się po przeprowadzeniu min 5 dniowej pracy próbnej urządzeń.

4.2 Warunkiem koniecznym pozytywnego odbioru jest uzyskanie min 23% suchej masy w osadzie odwodnionym przy zużyciu polielektrolitów.

4.3 Po zakończeniu montażu mechanicznego i elektrycznego instalacji Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i optymalizacji pracy urządzeń linii do odwadniania osadów, aż do stabilnego uzyskania wymaganych przez Zamawiającego efektów technologicznych, tj. uzyskania odpowiednio min. 23 % suchej masy w placku filtracyjnym.

4.4 Efekt technologiczny winien być osiągnięty w co najmniej 3 różnych próbach osadów pobieranych w różnych odstępach czasu i potwierdzonych badaniami własnymi Zamawiającego oraz akredytowanego niezależnego laboratorium.

4.5 Obowiązkiem Wykonawcy będzie wcześniejsze wykonanie badań osadów i wytypowanie właściwych polielektrolitów do prowadzenia rozruchu technologicznego.

4.6 Wszystkie media niezbędne do rozruchu technologicznego zapewnia Wykonawca.

4.7 Podczas rozruchu technologicznego Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia personelu obsługowego z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń linii do odwadniania osadów.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

5.1.1 Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 „uPzp” [tzw. przesłanki wykluczenia obligatoryjne].

5.1.2 Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:

5.1.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1574 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.);

5.1.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

5.1.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5.1.2.4 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

5.1.2.5 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie;

5.1.2.6 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

5.1.3 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.2 Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące:

5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego.

5.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostarczył w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawidłowo ukończył co najmniej 2 dostawy - polegające na: dostarczeniu oraz montażu urządzeń na terenie Polski o wartości co najmniej 500.000,00 zł do komunalnych oczyszczalni ścieków.

5.3 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. (o zakładach pracy chronionej).

5.4 Poleganie na zasobach innych podmiotów [art. 22a ustawy Pzp]:

5.4.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.4.1.1 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp

5.4.1.2 Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.

5.4.1.3 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.4.1.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaze zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną

6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 5

6.1 Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców załączenia przy ofercie: oświadczenia wstępnego Wykonawcy składanego na podstawie art. 25a ust. 1 „uPzp” dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

6.2 W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 „uPzp”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

GRUPA KAPITAŁOWA

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) poprzez pojęcie:

a) „przedsiębiorcy” rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji

i konsumentów, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.

b) „przejęcie kontroli” rozumie się wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego

wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

W oparciu o wskazane regulacje, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien samodzielnie zdecydować czy przynależy do grupy kapitałowej.

6.3 Ponadto do oferty należy załączyć:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione.
3. Potwierdzenie odbycia wizji w terenie. Potwierdzenia dokona osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych, wymieniona pkt. 8 w niniejszej Specyfikacji.
4. Dokumenty wymienione w pkt. 2.5 niniejszej SIWZ

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 1 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

8. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w sprawie procedury wyboru Wykonawcy: mgr inż. Ewa Przybyło tel. 605 319 153
- w sprawach technicznych: mgr inż. Anna Osiniak tel. 18 33 10 324

9. WADIUM

9.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

9.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:
97 8808 0006 0010 0000 5454 0001

9.2.1 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.

9.2.2 Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów) lub do oferty załączyć kserokopię natomiast oryginalny egzemplarz (np. zabezpieczony w koszulce) umieścić odrębnie w kopercie zawierającej ofertę. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji. Dokument wadialny w formie niepieniężnej musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 „uPzp” – aktualne wg stanu na dzień wszczęcia niniejszego postępowania.

9.2.3 Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości wykonawców składających ofertę] pod warunkiem, że tenże wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem i został uprawniony do działania w imieniu i na rzecz współwykonawców.

- 9.2.4 Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
- 9.2.5 Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp.
- 9.2.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 9.2.7 Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”).
- 9.2.8 Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
- 9.3 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- 9.3.1 Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% ceny brutto podanej w ofercie.
- 9.3.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- 9.3.3 Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
- 9.3.4 Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego podany w pkt. 9.2. niniejszej Specyfikacji.
- 9.3.5 Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.
- 9.3.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
- 9.3.7 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. 9.3.8.
- 9.3.8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.
- 9.3.9 Kwota, o której mowa w pkt. 9.3.8. SIWZ, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu udzielonej gwarancji.
- 9.3.10 W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. Dopuszcza się przedłożenie

zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.

Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

10.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 12 SIWZ.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

11.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

11.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

11.4 Na ofertę składają się następujące dokumenty.

11.4.1 Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 2.5 niniejszej SIWZ (wszystkie ceny w formularzu powinny być poddane w złotych polskich, powiększone o należny podatek VAT);

11.4.2 Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia:

11.4.2.1 Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;

11.4.2.2 Załącznik nr 2 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp lub o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 1874, 1618, 1634);

11.4.2.3 Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw;

11.4.2.4 Załącznik nr 5 - Wzór umowy.

11.4.2.5 Potwierdzenie odbycia wizji w terenie. Potwierdzenia dokona osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w sprawach technicznych, wymieniona pkt. 8 w niniejszej Specyfikacji.

11.4.2.6 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione

11.4.3 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2018, poz. 1993)

- 11.5 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów,.
- 11.6 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę, nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
- 11.7 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.
- 11.8 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na dostawę, montaż, uruchomienie prasy ślimakowej do odwadniania osadu dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej – nie otwierać przed dniem 30 czerwca 2020 roku do godz. 11.15”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
- 11.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

- 11.10 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 11.8) SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

12.1 Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2020 roku o godz. 11.00

12.2 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

12.3 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie, którą należy zaadresować na adres :

„Górna Raba” Sp. z o.o.

ul. Krakowska 27 e

34-730 Mszana Dolna

12.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 czerwca 2020 roku o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego.

12.5 Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

13. CENA OFERTOWA

13.1 Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

13.2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

13.3 Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- wartość netto,
- wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki,
- wartość brutto

Wartości netto i brutto winny być podane liczbą i słownie.

13.4 Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia. Jeżeli cena podana liczbą nie będzie odpowiadała cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

13.5 Cena oferty ma obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia i odbiorem robót.

13.6 Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne Wykonawcy za wykonanie niniejszego przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

13.7 Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

13.8 Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zaoferowanego w niniejszym przetargu nieograniczonym, chociażby w czasie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.

13.9 Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

13.10 Wykonawca w cenie oferty uwzględni roboty stanowiące świadczenia inne, chociażby nie zostały one ujęte w pozycjach przedmiarowych.

13.11 Z uwagi na formułę wynagrodzenia ryczałtowego, Wykonawcy są zwolnieni z obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty w niniejszym przetargu nieograniczonym.

14. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

14.1 Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Przy wyborze ofert Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

Cena – 60 % znaczenia

Gwarancja udzielona na instalacje, urządzenia i wykonane roboty – 30 % znaczenia

Efekt technologiczny powyżej wymaganych 23 % – 10 % znaczenia

14.2 Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu.

14.3 Przy ocenie ofert, wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt).

14.4 Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane według następujących zasad:

14.4.1 Cena – oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków cenowych przedstawionych przez Wykonawców. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, według następującego wzoru:

$$\frac{\text{cena oferty najniższej}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 60\%$$

14.4.2 Gwarancja – oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków gwarancji przedstawionych przez wykonawców. Najkrótszy możliwy okres gwarancji

wymagany przez Zamawiającego - 36 miesięcy. Najdłuższy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego, który będzie uwzględniony przy ocenie ofert - 60 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość - 60 miesięcy. Oferta z najdłuższą gwarancją otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta z najkrótszą gwarancją, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{okres gwarancji oferowanej na instalacje, urządzenia, wykonane prace}}{\text{okres gwarancji maksymalnej na instalacje, urządzenia, wykonane prace}} \times 100 \times 30\%$$

14.4.3 Efekt technologiczny – oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków efektu technologicznego zaoferowanego przez Wykonawców. Minimalny efekt technologiczny wymagany przez Zamawiającego – 23 % zawartość suchej masy w placku filtracyjnym. Oferta z największym stopniem odwodnienia otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta z najmniejszym stopniem odwodnienia (nie mniejszym jednak niż zakładane 23 %) , liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{oferowany efekt technologiczny}}{\text{największy efekt technologiczny}} \times 100 \times 10\%$$

14.5 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

15. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

15.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa na „Dostawę, montaż, uruchomienie linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej”.

15.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie (tj. cena, okres gwarancji). Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”. Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

16.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

16.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu,
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
- odrzucenia oferty odwołującego,
- opisu przedmiotu zamówienia,
- wyboru najkorzystniejszej oferty.

16.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

16.4 Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – Dział VI – Środki ochrony prawnej.

17. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

17.1 Wynik przetargu zatwierdza Prezes „Górna Raba” Sp. z o.o. po zapoznaniu się z protokołem Komisji Przetargowej z postępowania o udzielenie zamówienia.

17.2 Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
- c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty;
- d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie.

a także zamieści informacje, o których mowa w pkt. a) lub d) na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

17.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi dostarczyć Zamawiającemu: – w przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom określonym w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp umowę regulującą współpracę tych wykonawców, –dokument (w tym wypis z właściwej ewidencji lub rejestru) wskazujący osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zawarcia umowy w przypadku, gdy nie wynika to z dokumentów przedłożonych z ofertą.

17.4 Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do potwierdzenia, że oferowana linia do odwadniania osadów (wyposażona w prasę ślimakową) nie jest urządzeniem prototypowym. W tym celu Wykonawca wskaże Zamawiającemu co najmniej dwie lokalizacje, w których od przynajmniej jednego roku funkcjonuje linia do odwadniania osadów (wyposażona w prasę ślimakową) o parametrach odpowiadających oferowanemu urządzeniu. Zamawiający może dokonać weryfikacji przedstawionych informacji. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie potwierdzenia tego wymogu umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy.

18. GWARANCJA I INNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

18.1 Na przedmiot zamówienia udzielona będzie gwarancja zgodnie z przedstawioną ofertą, od momentu uruchomienia i przekazania końcowym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

18.2 Za robociznę, części, materiały eksploatacyjne wykorzystane do przeglądów, regulacji i napraw oraz koszty dojazdu podczas trwania okresu gwarancyjnego nie będą naliczane opłaty.

18.3. Wykonawca nie może ograniczać zobowiązania gwarancyjnego niniejszej umowy poprzez wydanie karty gwarancyjnej.

18.4. Czas na reakcję serwisu Oferenta i diagnozę awarii, wady, usterki wynosi do 48 godzin od zgłoszenia drogą mailową lub faxem. Termin naprawy wady, usterki, awarii wynosi maksymalnie 5 dni od dnia zgłoszenia.

18.5 Wykonawca przeszkoli wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników oczyszczalni w obsłudze przedmiotu zamówienia.

19. PROCEDURA ODWRÓCONEGO PRZETARGU

19.1. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

19.2. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców [ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia] i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających.

20. ZAŁĄCZNIKI

20.1. Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- Załącznik nr 1: Oświadczenia wstępne
- Załącznik nr 2: Oświadczenie o grupie kapitałowej
- Załącznik nr 3: Formularz ofertowy
- Załącznik nr 4: Wykaz dostaw
- Załącznik nr 5: Wzór umowy

21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **„Górna Raba” Sp. z o.o.**, e-mail: biuro@gornaraba.pl; telefon kontaktowy: 18 33 10 324;
- b) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@gornaraba.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy **GR-341-1/2020 „Dostawa, montaż, uruchomienie linii do odwadniania osadów z prasą ślimakową dla oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej”** prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmian.), dalej „ustawa Pzp”;
- b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- c) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- d) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- e) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

f) przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**